

EVIDENCIA CERTIFIKOVANÝCH OSÔB VO ZVÁRANÍ/SPÁJKOVANÍ

Číslo certifikátu	Norma, označenie skúšky	Titul, meno a priezvisko	Dátum vydania	Platnosť certifikátu do	Poznámka
SVK-25-AC-A250004026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Subin Panambi Purushothaman	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250001026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH ss nb - 135 T BW FM4 S s12 D50 PC ss nb	Rajeev Rajendran	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250005026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D50 PC ss nb	Subin Panambi Purushothaman	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250006026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Subin Panambi Purushothaman	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250002026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Rajeev Rajendran	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250003026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH ss nb - 135 T BW FM4 S s12 D50 PC ss nb	Subin Panambi Purushothaman	07.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250008026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Peter Choroš	08.01.2025	06.01.2028	
SVK-25-AC-A250009026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ing. Vladimír Uchal'	09.01.2025	07.01.2028	
SVK-25-AC-A250010026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Ľuboslav Zahoranský	09.01.2025	07.01.2028	
SVK-25-AC-A250007026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ottó Kusza	10.01.2025	06.01.2028	
SVK-25-AC-A250011026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Stanislav Dronzek	14.01.2025	12.01.2028	
SVK-25-AC-A250013026	STN EN 13067, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Ing. Miloš Suchý	15.01.2025	01.01.2027	
SVK-25-AC-A250012026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Peter Antuš	15.01.2025	12.01.2028	

SVK-25-AC-A250014026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Matúš Ondáš	16.01.2025	13.01.2028	
SVK-25-AC-A250021026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 PP t2 D54 L10 VU	Marek Zboray	20.01.2025	16.01.2028	
SVK-25-AC-A250018026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM1 S s2 PF ss nb - 141 P FW FM1 S t2 PF ml	Peter Košovič	21.01.2025	13.01.2028	
SVK-25-AC-A250020026	STN EN ISO 14732, 23 TECNA - Odporová zvaračka typ 8201N-8214N	Peter Košovič	21.01.2025	13.01.2031	
SVK-25-AC-A250019026	STN EN ISO 14732, 23 TECNA - Odporová zvaračka typ 8201N-8214N	Dalibor Húšťava	21.01.2025	13.01.2031	
SVK-25-AC-A250015026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s2 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t2 PF sl	Dalibor Húšťava	21.01.2025	13.01.2028	
SVK-25-AC-A250017026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM1 S s2 PF ss nb - 141 P FW FM1 S t2 PF ml	Dalibor Húšťava	21.01.2025	13.01.2028	
SVK-25-AC-A250016026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s2 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t2 PF sl	Peter Košovič	21.01.2025	13.01.2028	
SVK-25-AC-A250022026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Štefan Džurný	22.01.2025	19.01.2028	
SVK-25-AC-A250023026	STN EN ISO 14732, 121 Zvárací traktor ESAB	Štefan Džurný	22.01.2025	19.01.2031	
SVK-25-AC-A250028026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	František Kampe	24.01.2025	22.01.2027	
SVK-25-AC-A250025026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Kristian Babič	27.01.2025	21.01.2027	
SVK-25-AC-A250027026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Patrik Kocijančič	27.01.2025	21.01.2027	
SVK-25-AC-A250024026	STN EN 13067, 3.4, 3.5	Kristian Babič	27.01.2025	21.01.2027	
SVK-25-AC-A250026026	STN EN 13067, 3.4, 3.5	Patrik Kocijančič	27.01.2025	21.01.2027	
SVK-25-AC-A250029026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM1 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Viktor Sándor	28.01.2025	26.01.2028	

SVK-25-AC-A250030026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D100 PH ml	Viktor Sándor	28.01.2025	26.01.2028	
SVK-25-AC-A250034026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Jozef Semivan	31.01.2025	28.01.2028	
SVK-25-AC-A250041026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D50 PH ml	Jozef Karchňák	03.02.2025	29.01.2028	
SVK-25-AC-A250039026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D50 PH ml	Attila Szabó	03.02.2025	29.01.2028	
SVK-25-AC-A250040026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1 D18 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t1 D18 PH ml	Jozef Karchňák	03.02.2025	29.01.2028	
SVK-25-AC-A250038026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1 D18 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t1 D18 PH ml	Attila Szabó	03.02.2025	29.01.2028	
SVK-25-AC-A250037026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D60 PH ml	Róbert Varga	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250042026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Rastislav Graňačka	04.02.2025	30.01.2027	
SVK-25-AC-A250036026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D60 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D60 PC ss nb	Róbert Varga	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250035026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	Róbert Varga	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250033026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	František Rík	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250031026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D60 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D60 PC ss nb	František Rík	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250032026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D60 PH ml	František Rík	04.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250044026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM3 S t12 D50 PB ml	Jozef Kovalský	06.02.2025	04.02.2028	
SVK-25-AC-A250043026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM3 S s12 D50 PA ss nb	Jozef Kovalský	06.02.2025	04.02.2028	
SVK-25-AC-A250048026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Ladislav Petík	11.02.2025	09.02.2028	

SVK-25-AC-A250047026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Marcel Mikuš	11.02.2025	09.02.2028	
SVK-25-AC-A250046026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Emanuel Novosád	11.02.2025	09.02.2028	
SVK-25-AC-A250045026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM3 S t12 PF ml	Emanuel Novosád	11.02.2025	09.02.2028	
SVK-25-AC-A250049026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Milan Vanát	11.02.2025	06.02.2027	
SVK-25-AC-A250050026	STN EN ISO 9606-1, 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Peter Bencúr	13.02.2025	11.02.2028	
SVK-25-AC-A250060026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Lukáš Hric	13.02.2025	10.02.2027	
SVK-25-AC-A250052026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Ľuboslav Babčaník	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250058026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Ivan Kavecký	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250053026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D50 PC ss nb	Miroslav Berešík	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250059026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Ivan Kavecký	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250054026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Miroslav Berešík	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250055026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s4 D51 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s4 D51 PC ss nb rw	Miroslav Vrabec	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250051026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D50 PC ss nb	Ľuboslav Babčaník	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250057026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Jozef Drška	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250056026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D50 PC ss nb	Jozef Drška	14.02.2025	12.02.2027	
SVK-25-AC-A250061026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Marek Hudák	17.02.2025	13.02.2028	

SVK-25-AC-A250066026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM6 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM6 B t12 D50 PH ml	Marián Bukovský	19.02.2025	16.02.2027	
SVK-25-AC-A250062026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM5 S s12 PF ss nb	Peter Kriššák	19.02.2025	09.02.2028	
SVK-25-AC-A250064026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Marián Bukovský	19.02.2025	16.02.2027	
SVK-25-AC-A250067026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM6 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM6 B t12 D50 PH ml	Vladimír Forgáč	19.02.2025	16.02.2027	
SVK-25-AC-A250068026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Dominik Demko	19.02.2025	17.02.2028	
SVK-25-AC-A250063026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Peter Kriššák	19.02.2025	09.02.2028	
SVK-25-AC-A250065026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Marián Bukovský	19.02.2025	16.02.2027	
SVK-25-AC-A250071026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Daniel Kapitán	20.02.2025	18.02.2028	
SVK-25-AC-A250070026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Michal Kótka	20.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250069026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Michal Kótka	20.02.2025	30.01.2028	
SVK-25-AC-A250130026	STN EN 287-6, 111 BW 71 nw PF ss nb	Tomáš Lipták	24.02.2025	23.01.2027	
SVK-25-AC-A250072026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Miloš Völdřák	25.02.2025	23.02.2028	
SVK-25-AC-A250073026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D14 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s2 D14 PC ss nb rw	Miloš Völdřák	25.02.2025	23.02.2028	
SVK-25-AC-A250082026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Martin Milaniak	26.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250081026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Martin Milaniak	26.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250075026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Maroš Mikita	27.02.2025	25.02.2028	

SVK-25-AC-A250080026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ľubomír Škorvaga	27.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250077026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Pavol Gajdoš	27.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250079026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Pavol Halvoník	27.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250078026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Jozef Hanulák	27.02.2025	24.02.2028	
SVK-25-AC-A250074026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ing. Erik Fürstenzeller	27.02.2025	25.02.2028	
SVK-25-AC-A250076026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Samuel Jaroši	27.02.2025	25.02.2028	
SVK-25-AC-A250083026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Roman Neslušan	03.03.2025	27.02.2027	
SVK-25-AC-A250084026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Roman Neslušan	03.03.2025	27.02.2027	
SVK-25-AC-A250092026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Martin Kmec	04.03.2025	02.03.2028	
SVK-25-AC-A250090026	STN EN ISO 14732, 142 AMI 9 - 3500 Fusion Weld Head	Miloš Kozenčák	04.03.2025	02.03.2031	
SVK-25-AC-A250091026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ing. Samuel Vraňuch	04.03.2025	02.03.2028	
SVK-25-AC-A250089026	STN EN ISO 14732, 142 AMI 9 - 3500 Fusion Weld Head	Dominik Cifruľák	04.03.2025	02.03.2031	
SVK-25-AC-A250086026	STN EN ISO 14732, 135 WELDICAR SP PRO NV	Pavol Halvoník	05.03.2025	27.02.2028	
SVK-25-AC-A250085026	STN EN ISO 14732, 135 WELDICAR SP PRO NV	Pavol Gajdoš	05.03.2025	27.02.2028	
SVK-25-AC-A250088026	STN EN ISO 14732, 135 WELDICAR SP PRO NV	Ivan Šadibol	05.03.2025	27.02.2028	
SVK-25-AC-A250087026	STN EN ISO 14732, 135 WELDICAR SP PRO NV	Ľubomír Matejčík	05.03.2025	27.02.2028	

SVK-25-AC-A250093026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ivan Havrila	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250095026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Vojtech Kočiš	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250097026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Vladimír Weisz	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250100026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Slavomír Török	06.03.2025	27.02.2027	
SVK-25-AC-A250098026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D14 PH-L045 ss nb rw	Ivan Havrila	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250096026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Kevin Csorba	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250099026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw	Ivan Havrila	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250094026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Lukáš Zlacký	06.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250102026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM5 S t1 D50 PH ml	Dominik Šarník	07.03.2025	04.03.2028	
SVK-25-AC-A250101026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Jozef Kubasek	07.03.2025	03.03.2028	
SVK-25-AC-A250103026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Tomáš Čislák	10.03.2025	06.03.2028	
SVK-25-AC-A250110026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM2 B t12 D50 PH ml	Radoslav Turčík	11.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250108026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Maroš Marchevský	11.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250109026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM2 B s12 PF ss nb	Radoslav Turčík	11.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250111026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Pavol Janoščík	11.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250104026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Jozef Sabo	12.03.2025	10.03.2028	

SVK-25-AC-A250106026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Rastislav Vahovič	12.03.2025	10.03.2028	
SVK-25-AC-A250107026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Radovan Harbáč	12.03.2025	10.03.2028	
SVK-25-AC-A250117026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Peter Štefanec	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250112026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Alexander Szilvási	12.03.2025	10.03.2028	
SVK-25-AC-A250116026	STN EN ISO 9606-2, 141 P BW 23 S t4 PF ss nb - 141 P FW 23 S t4 PF ml	Rudolf Jančo	12.03.2025	09.03.2027	
SVK-25-AC-A250120026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Ľudovít Janček	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250121026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Rastislav Pončák	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250119026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Michal Marcin	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250118026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM4 S t12 PF ml	Dušan Tomčány	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250114026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Vlastimil Trnka	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250115026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM4 B s15 PF ss nb - 111 P FW FM4 B t15 PF ml	Martin Václav	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250113026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM4 S t12 PF ml	Mário Ványi	12.03.2025	09.03.2028	
SVK-25-AC-A250105026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Ivan Vasilenko	12.03.2025	10.03.2028	
SVK-25-AC-A250123026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D100 PH ml	Attila Bohus	13.03.2025	11.03.2028	
SVK-25-AC-A250122026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Attila Bohus	13.03.2025	11.03.2028	
SVK-25-AC-A250125026	STN EN 13067, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1	Róbert Tisza	14.03.2025	11.03.2027	

SVK-25-AC-A250128026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Pavol Šmatera	14.03.2025	20.02.2028	
SVK-25-AC-A250124026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Róbert Tisza	14.03.2025	10.03.2027	
SVK-25-AC-A250126026	STN EN 13067, 2.2, 2.4, 2.6, 3.9	Róbert Tisza	17.03.2025	12.03.2027	
SVK-25-AC-A250127026	STN EN 13067, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Róbert Tisza	17.03.2025	13.03.2027	
SVK-25-AC-A250129026	STN EN 13067, 3.6	Štefan Pacacha	17.03.2025	12.03.2027	
SVK-25-AC-A250131026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Vladimír Figlár	18.03.2025	12.03.2027	
SVK-25-AC-A250135026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s10 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t10 PF ml	Otto Bodon	20.03.2025	17.03.2028	
SVK-25-AC-A250134026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml - 135 T FW FM1 S t2 D50 PH ml	Zoltán Máté	20.03.2025	17.03.2028	
SVK-25-AC-A250132026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM2 S t10 PF ml	Marian Simon	20.03.2025	17.03.2028	
SVK-25-AC-A250133026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s10 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Zoltán Máté	20.03.2025	17.03.2028	
SVK-25-AC-A250136026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Peter Koval'	24.03.2025	20.03.2027	
SVK-25-AC-A250138026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t5 D50 PH ml	Michal Kovačič	28.03.2025	24.03.2028	
SVK-25-AC-A250137026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Michal Kovačič	28.03.2025	24.03.2028	
SVK-25-AC-A250139026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D100 PH-L045 ss nb	Martin Koval'	31.03.2025	25.03.2028	
SVK-25-AC-A250143026	STN EN 13067, 5.1	Lukáš Singlár	31.03.2025	27.03.2027	
SVK-25-AC-A250142026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Roman Borč	31.03.2025	25.03.2028	

SVK-25-AC-A250141026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D100 PH-L045 ss nb	Roman Borč	31.03.2025	25.03.2028	
SVK-25-AC-A250140026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Martin Koval'	31.03.2025	25.03.2028	
SVK-25-AC-A250152026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Stanislav Parišek	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250149026	STN EN ISO 13585, 912 T O D-D Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Volodymyr Sholopak	01.04.2025	30.03.2028	
SVK-25-AC-A250147026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Stanislav Parišek	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250148026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Tomáš Greš	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250145026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Martin Paučin	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250146026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Pavol Kubala	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250144026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1 D50 PH-L045 ss gb - 141 T BW FM5 S s1 D14 H-L045 ss gb	Bc. František Jelen	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250153026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Tomáš Greš	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250151026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Pavol Kubala	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250150026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Martin Paučin	01.04.2025	30.03.2027	
SVK-25-AC-A250155026	STN EN 287-6, 111 BW 71 nw PF ss nb	Vladimír Hvozdík	03.04.2025	01.04.2027	
SVK-25-AC-A250154026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D60 PH ml	Roman Krajňák	04.04.2025	01.04.2028	
SVK-25-AC-A250166026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM5 S s2 PA ss nb - 135 P FW FM5 S t2 PB sl	Dinh Phan Le	04.04.2025	26.03.2028	
SVK-25-AC-A250162026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Ladislav Masarik	07.04.2025	31.03.2028	

SVK-25-AC-A250179026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Ľuboš Antolík	07.04.2025	03.04.2028	
SVK-25-AC-A250156026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Marián Bukovský	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250163026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Jozef Kopera	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250180026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D100 PH ml	Ladislav Šergely	07.04.2025	03.04.2028	
SVK-25-AC-A250159026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Ján Gavlák	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250158026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Andrej Gavura	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250160026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Bohuš Bednár	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250157026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Jozef Lehocký	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250161026	STN EN ISO 14732, 138 BUG-O WPD-1100 + WPD-1002	Jozef Bednár	07.04.2025	31.03.2028	
SVK-25-AC-A250182026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Jozef Adamčiak	08.04.2025	06.04.2027	
SVK-25-AC-A250181026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Marek Hvizdoš	08.04.2025	06.04.2027	
SVK-25-AC-A250167026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Martin Mizia	08.04.2025	03.04.2027	
SVK-25-AC-A250184026	STN EN ISO 14732, 121 Zvárací traktor MEZ Brumov	Miroslav Pástor	09.04.2025	06.04.2028	
SVK-25-AC-A250183026	STN EN ISO 14732, 121 Zvárací traktor MEZ Brumov	Vladislav Kobezda	09.04.2025	06.04.2028	
SVK-25-AC-A250168026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	Oto Gibarti	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250173026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D60 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D60 PC ss nb	Štefan Kremnický	10.04.2025	07.04.2028	

SVK-25-AC-A250176026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM5 B t12 D100 PH ml	Štefan Kremnický	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250174026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D60 PH ml	Štefan Kremnický	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250170026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t1,5 D12 PH ml	Oto Gibarti	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250172026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D60 PH ml	Kamil Šuhy	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250171026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D60 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D60 PC ss nb	Kamil Šuhy	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250169026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D12 PH ss gb - 141 T BW FM5 S s1,5 D12 PC ss gb	Oto Gibarti	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250175026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM5 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM5 B s12 D100 PC ss nb	Štefan Kremnický	10.04.2025	07.04.2028	
SVK-25-AC-A250178026	STN EN 13067, 3.1, 3.4, 3.9	Marek Beli	11.04.2025	06.04.2027	
SVK-25-AC-A250177026	STN EN 13067, 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.6	Marek Beli	11.04.2025	06.04.2027	
SVK-25-AC-A250189026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Stanislav Baláž	14.04.2025	10.04.2030	
SVK-25-AC-A250188026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2 D54 L10 VU	Pavol Hovan	14.04.2025	10.04.2030	
SVK-25-AC-A250186026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ladislav Heřmánek	15.04.2025	13.04.2028	
SVK-25-AC-A250187026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Ladislav Heřmánek	15.04.2025	13.04.2028	
SVK-25-AC-A250190026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D20 PH-L045 ss nb rw	Gabriel Kőteles	15.04.2025	13.04.2028	
SVK-25-AC-A250164026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw	Martin Čabai	16.04.2025	02.04.2028	
SVK-25-AC-A250191026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Rastislav Novák	16.04.2025	14.04.2027	

SVK-25-AC-A250165026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D15 PH-L045 ss nb rw	Martin Čabai	16.04.2025	02.04.2028	
SVK-25-AC-A250185026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM5 B s2 D48 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM5 B t2 D48 PH ml	Zdenko Vaňko	17.04.2025	14.04.2028	
SVK-25-AC-A250195026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM2 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM2 B t12 PF ml	Miroslav Janočko	22.04.2025	15.04.2028	
SVK-25-AC-A250192026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM2 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM2 S t12 PF ml	Richard Nagy	22.04.2025	15.04.2028	
SVK-25-AC-A250196026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	The Hoang Van	22.04.2025	16.04.2028	
SVK-25-AC-A250194026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM2 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM2 S t12 PF ml	Tomáš Jánoši	22.04.2025	15.04.2028	
SVK-25-AC-A250193026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM2 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM2 S t12 PF ml	Martin Grundza	22.04.2025	15.04.2028	
SVK-25-AC-A250198026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Marián Leško	23.04.2025	21.04.2030	
SVK-25-AC-A250199026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Ladislav Sivák	23.04.2025	09.04.2027	
SVK-25-AC-A250203026	STN EN ISO 14732, 142 OSK	Dominik Šarník	25.04.2025	22.04.2031	
SVK-25-AC-A250200026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM1 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Ján Verešpej	25.04.2025	16.04.2028	
SVK-25-AC-A250197026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Branislav Rozman	28.04.2025	21.04.2027	
SVK-25-AC-A250206026	STN EN 13067, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Jozef Borovský	29.04.2025	27.04.2027	
SVK-25-AC-A250204026	STN EN 13067, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Mgr. Šimon Kažimir	29.04.2025	27.04.2027	
SVK-25-AC-A250205026	STN EN 13067, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Gabriel Borovský	29.04.2025	27.04.2027	
SVK-25-AC-A250209026	STN EN ISO 14732, 135 FANUC ROBOT ARC MATE 120iB	Tibor Váradi	07.05.2025	29.04.2031	

SVK-25-AC-A250202026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Štefan Mačo	07.05.2025	28.04.2027	
SVK-25-AC-A250201026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM4 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM4 B t12 PF ml	Štefan Mačo	07.05.2025	28.04.2027	
SVK-25-AC-A250207026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM2 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM2 S t12 PF ml	Róbert Slivka	07.05.2025	29.04.2028	
SVK-25-AC-A250211026	STN EN ISO 14732, 135 FANUC ROBOT ARC MATE 120iB	Tibor Porteleky	07.05.2025	29.04.2031	
SVK-25-AC-A250210026	STN EN ISO 14732, 135 FANUC ROBOT ARC MATE 120iB	Milan Sendrey	07.05.2025	29.04.2031	
SVK-25-AC-A250208026	STN EN ISO 14732, 135 FANUC ROBOT ARC MATE 120iB	Gergő Šipoš	07.05.2025	29.04.2031	
SVK-25-AC-A250213026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Vladimír Urbanec	12.05.2025	06.05.2027	
SVK-25-AC-A250215026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Marián Nimoháj	12.05.2025	06.05.2027	
SVK-25-AC-A250214026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Miroslav Vrabec	12.05.2025	06.05.2027	
SVK-25-AC-A250212026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Dmytro Kovtun	12.05.2025	08.05.2027	
SVK-25-AC-A250217026	STN EN 13067, 5.1	Oliver Vidinský	13.05.2025	11.05.2027	
SVK-25-AC-A250216026	STN EN 13067, 5.1	Gabriel Kis	13.05.2025	11.05.2027	
SVK-25-AC-A250221026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D60 PH ml	Igor Fabián	15.05.2025	12.05.2028	
SVK-25-AC-A250224026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM5 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM5 S t12 D60 PH ml	Juraj Ferko	15.05.2025	11.05.2028	
SVK-25-AC-A250218026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 300/300 Ag145 FF t2 D54 L15 VU	Patrik Hriš	15.05.2025	13.05.2030	
SVK-25-AC-A250223026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D60 PH ml	Juraj Ferko	15.05.2025	11.05.2028	

SVK-25-AC-A250222026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM5 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM5 S t12 D60 PH ml	Igor Fabián	15.05.2025	12.05.2028	
SVK-25-AC-A250219026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Dang Hoe Pham	16.05.2025	14.05.2028	
SVK-25-AC-A250226026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Štefan Petruščák	16.05.2025	13.05.2028	
SVK-25-AC-A250220026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Patrik Budzák	16.05.2025	13.05.2028	
SVK-25-AC-A250247026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Ladislav Sivák	16.05.2025	08.05.2027	
SVK-25-AC-A250225026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	František Budzák	16.05.2025	13.05.2028	
SVK-25-AC-A250228026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Yurii Misinchuk	19.05.2025	15.05.2027	
SVK-25-AC-A250229026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Vladyslav Dzhmil	19.05.2025	15.05.2027	
SVK-25-AC-A250231026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Pavol Tomčák	19.05.2025	15.05.2028	
SVK-25-AC-A250232026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Ladislav Bálint	21.05.2025	18.05.2028	
SVK-25-AC-A250233026	STN EN ISO 14732, 135 ABB FlexArc K Type RP804	Marek Zaťko	22.05.2025	18.05.2028	
SVK-25-AC-A250238026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Jaroslav Rokošný	22.05.2025	19.05.2027	
SVK-25-AC-A250237026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t1,5 D48 PH ml	Jozef Michalik	22.05.2025	19.05.2027	
SVK-25-AC-A250235026	STN EN ISO 14732, 121 ESAB A6T Mastertrac SAW	Jaroslav Hulin	22.05.2025	18.05.2028	
SVK-25-AC-A250236026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Jozef Michalik	22.05.2025	19.05.2027	
SVK-25-AC-A250234026	STN EN ISO 14732, 121 ESAB A6T Mastertrac SAW	Marian Gaňa	22.05.2025	18.05.2028	

SVK-25-AC-A250246026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw	Jozef Deák	23.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250248026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Dušan Tačar	26.05.2025	22.05.2030	
SVK-25-AC-A250240026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250252026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Lukáš Alčer	27.05.2025	25.05.2027	
SVK-25-AC-A250257026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Erich Boháč	27.05.2025	25.05.2028	
SVK-25-AC-A250242026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250239026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH ss nb - 135 T BW FM4 S s12 D100 PC ss nb	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250258026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Erich Boháč	27.05.2025	25.05.2028	
SVK-25-AC-A250251026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Martin Zajac	27.05.2025	25.05.2027	
SVK-25-AC-A250250026	STN EN 13067, 2.6, 3.4, 3.6, 3.8	Ján Sulír	27.05.2025	25.05.2027	
SVK-25-AC-A250249026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Ondrej Frankovský	27.05.2025	22.05.2028	
SVK-25-AC-A250244026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s12 D50 PH ss nb - 141 T BW FM4 S s12 D50 PC ss nb	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250245026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250243026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250241026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D100 PC ss nb	Milan Dandáš	27.05.2025	21.05.2028	
SVK-25-AC-A250254026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Martin Prieložný	28.05.2025	25.05.2027	

SVK-25-AC-A250253026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Róbert Líška	28.05.2025	25.05.2027	
SVK-25-AC-A250256026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Peter Janeka	28.05.2025	25.05.2027	
SVK-25-AC-A250261026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Dominik Ščerbák	30.05.2025	28.05.2030	
SVK-25-AC-A250263026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t5 D50 PH ml	Attila Korfant	30.05.2025	28.05.2028	
SVK-25-AC-A250262026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb	Attila Korfant	30.05.2025	28.05.2028	
SVK-25-AC-A250260026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Ing. Ján Ščerbák	30.05.2025	28.05.2030	
SVK-25-AC-A250259026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s5 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t5 D50 PH ml	Ladislav Rácz	02.06.2025	28.05.2028	
SVK-25-AC-A250265026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Lukáš Katriňák	02.06.2025	29.05.2027	
SVK-25-AC-A250227026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Jozef Repka	02.06.2025	29.05.2027	
SVK-25-AC-A250266026	STN EN 13067, 2.6, 3.4, 3.6, 3.8	Michal Eliáš	04.06.2025	01.06.2027	
SVK-25-AC-A250264026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Matej Haitsh	04.06.2025	28.05.2027	
SVK-25-AC-A250271026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Bohuš Bednár	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250272026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Bohuš Bednár	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250284026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Peter Pazera	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250274026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Andrej Gavura	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250270026	STN EN ISO 14732, 121 ESAB A6T Mastertrac SAW	Denys Korzhenko	05.06.2025	03.06.2028	

SVK-25-AC-A250278026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s4 D50 PH-L045 ss nb rw	Peter Keblúšek	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250277026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Peter Keblúšek	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250276026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D18 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t1,5 D18 PH ml	Peter Keblúšek	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250275026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Andrej Gavura	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250279026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Štefan Kostka	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250282026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Peter Pazera	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250269026	STN EN ISO 9606-1, 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Slavomír Mikita	05.06.2025	03.06.2028	
SVK-25-AC-A250283026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Peter Pazera	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250273026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Andrej Gavura	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250280026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Štefan Kostka	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250281026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Štefan Kostka	05.06.2025	14.05.2027	
SVK-25-AC-A250268026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t5 D50 PH ml	Pavlo Chervonyi	06.06.2025	04.06.2028	
SVK-25-AC-A250267026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Pavlo Chervonyi	06.06.2025	04.06.2028	
SVK-25-AC-A250288026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM1 S t12 PF ml	Igor Klima	09.06.2025	22.05.2028	
SVK-25-AC-A250286026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D100 PH ml	Jaroslav Ďumbala	09.06.2025	05.06.2028	
SVK-25-AC-A250285026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	František Pačut	10.06.2025	08.06.2027	

SVK-25-AC-A250298026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM2 S t5 D50 PH ml	Martin Darvaš	11.06.2025	08.06.2028	
SVK-25-AC-A250287026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D100 PH ml	Zoltán Kóré	11.06.2025	05.06.2028	
SVK-25-AC-A250297026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM2 S s12 PF ss nb	Martin Darvaš	11.06.2025	08.06.2028	
SVK-25-AC-A250293026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM4 S t12 PF ml	Radoslav Minař	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250290026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s8 D57 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t8 D57 PH ml	Mário Ványi	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250295026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM4 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM4 B t12 PF ml	Peter Štefanec	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250294026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s4 D57 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t4 D57 PH ml	Radoslav Minař	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250300026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s6,3 D50 PH-L045 ss nb rw - 311 T FW FM1 S t6,3 D50 PH ml rw	Ján Hornák	13.06.2025	05.06.2028	
SVK-25-AC-A250296026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s13 D108 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t13 D108 PH ml	Viliam Mattoš	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250289026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Peter Keblúšek	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250292026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s8 D57 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t8 D57 PH ml	Vlastimil Trnka	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250291026	STN EN ISO 9606-1, 141 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 141 P FW FM3 S t12 PF ml	Vlastimil Trnka	13.06.2025	10.06.2027	
SVK-25-AC-A250230026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Ladislav Farkaš	16.06.2025	29.05.2028	
SVK-25-AC-A250299026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Jaroslav Jusko	16.06.2025	12.06.2028	
SVK-25-AC-A250303026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PE ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PE ml	Mgr. František Zařko	17.06.2025	15.06.2027	
SVK-25-AC-A250304026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t6 PE ss nb - 131 P FW 23 S t6 PE ml	Mgr. František Zařko	17.06.2025	15.06.2027	

SVK-25-AC-A250301026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PE ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PE ml	Miloš Bartkovský	17.06.2025	15.06.2027	
SVK-25-AC-A250302026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t6 PE ss nb - 131 P FW 23 S t6 PE ml	Miloš Bartkovský	17.06.2025	15.06.2027	
SVK-25-AC-A250310026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Miroslav Tot	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250316026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Peter Jenčár	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250318026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Ondrej Hudák	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250317026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D51 PH ml	Peter Jenčár	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250315026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D51 PH ml	Marek Juhár	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250314026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Marek Juhár	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250305026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF	Rudolf Slota	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250319026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D51 PH ml	Ondrej Hudák	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250306026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Ján Šimek	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250307026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D51 PH ml	Ján Šimek	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250308026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Ľubomír Kopčan	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250313026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D51 PH ml	Jaroslav Petrila	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250312026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Jaroslav Petrila	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250311026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D51 PH ml	Miroslav Tot	18.06.2025	15.06.2028	

SVK-25-AC-A250309026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D51 PH ml	Lubomír Kopčan	18.06.2025	15.06.2028	
SVK-25-AC-A250328026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t5 D50 PH ml	Daniel Varga	20.06.2025	17.06.2027	
SVK-25-AC-A250320026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s2 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t2 D50 PH ml	Juraj Haňo	20.06.2025	17.06.2028	
SVK-25-AC-A250323026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Peter Turek	20.06.2025	17.06.2028	
SVK-25-AC-A250324026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Peter Turek	20.06.2025	17.06.2028	
SVK-25-AC-A250325026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Patrik Pecha	20.06.2025	17.06.2027	
SVK-25-AC-A250326026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t5 D50 PH ml	Patrik Pecha	20.06.2025	17.06.2027	
SVK-25-AC-A250327026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb	Daniel Varga	20.06.2025	17.06.2027	
SVK-25-AC-A250331026	STN EN ISO 9606-1, 141/111 T BW FM1 S/ s12(5/7) D50 PH-L045 ss nb/ss mb	Kostiantyn Prudchenko	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250321026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Robert Čech	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250330026	STN EN ISO 9606-1, 141/111 T BW FM1 S/ s12(5/7) D50 PH-L045 ss nb/ss mb	Serhii Lyha	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250322026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Robert Čech	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250336026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Jozef Želonka	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250329026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Serhii Lyha	23.06.2025	19.06.2027	
SVK-25-AC-A250333026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Imrich Ferenc	24.06.2025	22.06.2027	
SVK-25-AC-A250332026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Imrich Ferenc	24.06.2025	22.06.2027	

SVK-25-AC-A250338026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw - 311 T FW FM1 S t5 D50 PH ml rw	Jozef Bodorovský	25.06.2025	23.06.2027	
SVK-25-AC-A250337026	STN EN ISO 14732, 522 HW980; SUP23T	Vladimír Rumpel'	25.06.2025	22.06.2028	
SVK-25-AC-A250334026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Tibor Galamboš	26.06.2025	24.06.2027	
SVK-25-AC-A250335026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Ján Kerestúri	26.06.2025	24.06.2028	
SVK-25-AC-A250340026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t5 D50 PH ml	Cyril Jakuboc	27.06.2025	25.06.2027	
SVK-25-AC-A250339026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Cyril Jakuboc	27.06.2025	25.06.2027	
SVK-25-AC-A250341026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ján Tokár	08.07.2025	08.06.2028	
SVK-25-AC-A250342026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Štefan Kerata	10.07.2025	30.06.2027	
SVK-25-AC-A250343026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Štefan Kerata	10.07.2025	30.06.2027	
SVK-25-AC-A250344026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Jozef Lipták	10.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250354026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Juraj Košťál	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250352026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Dominik Didek	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250351026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Stanislav Čimbora	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250353026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	František Hrtus	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250347026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Peter Kubačka	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250346026	STN EN 13067, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Vlastislav Baláž	11.07.2025	08.07.2027	

SVK-25-AC-A250348026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ľubomír Matejčík	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250349026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Miroslav Petrek	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250345026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Marián Králik	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250350026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ján Buchtík	11.07.2025	01.07.2028	
SVK-25-AC-A250359026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D15 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s2 D15 PC ss nb rw	Emil Eliáš	15.07.2025	13.07.2028	
SVK-25-AC-A250356026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Kristián Horvát	15.07.2025	13.07.2028	
SVK-25-AC-A250355026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Dominik Bašista	15.07.2025	10.07.2027	
SVK-25-AC-A250360026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Emil Eliáš	15.07.2025	13.07.2028	
SVK-25-AC-A250357026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ján Tomka	17.07.2025	10.07.2028	
SVK-25-AC-A250358026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Stanislav Róth	17.07.2025	10.07.2028	
SVK-25-AC-A250363026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Vojtech Horváth	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250364026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Arpád Horváth	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250362026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Roland Ambruž	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250367026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	István Sipos	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250371026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s10 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Igor Váradi	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250370026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s10 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Gergely Radics	21.07.2025	16.07.2028	

SVK-25-AC-A250369026	STN EN ISO 14732, 135 Fronius TPS 500i	Zoltán Dani	21.07.2025	16.07.2031	
SVK-25-AC-A250368026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t5 D50 PH ml	Nikolas Horváth	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250366026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Marek Strýček	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250365026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM1 S t10 PF ml	Tibor Hudár	21.07.2025	16.07.2028	
SVK-25-AC-A250374026	STN EN ISO 14732, 783 KÖCO SK 14	István Sipos	23.07.2025	16.07.2031	
SVK-25-AC-A250373026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t12 D100 PH ml	Peter Cibul'a	24.07.2025	21.07.2027	
SVK-25-AC-A250383026	STN EN 13067, 5.1	Peter Stuller	24.07.2025	13.03.2027	
SVK-25-AC-A250372026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM1 B s12 D100 PC ss nb	Peter Cibul'a	24.07.2025	21.07.2027	
SVK-25-AC-A250381026	STN EN 13067, 5.1	Jakub Kseňák	24.07.2025	13.03.2027	
SVK-25-AC-A250380026	STN EN 13067, 5.1	Andrej Žúdel	24.07.2025	13.03.2027	
SVK-25-AC-A250376026	STN EN 13067, 5.1	Armin Manfred Hartmann	24.07.2025	22.07.2027	
SVK-25-AC-A250379026	STN EN 13067, 5.1	Bartłomiej Pawel Szczypkowski	24.07.2025	22.07.2027	
SVK-25-AC-A250377026	STN EN 13067, 5.1	Marcin Andrzej Szczepaniak	24.07.2025	22.07.2027	
SVK-25-AC-A250378026	STN EN 13067, 5.1	Zbigniew Roman Szczypkowski	24.07.2025	22.07.2027	
SVK-25-AC-A250382026	STN EN 13067, 5.1	Patrik Legerský	24.07.2025	13.03.2027	
SVK-25-AC-A250390026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t1,5 D48 PH ml	Ján Jančík	28.07.2025	24.07.2027	

SVK-25-AC-A250384026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D50 PH ml	Šimon Sekáč	29.07.2025	24.07.2028	
SVK-25-AC-A250386026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Kamil Fábry	29.07.2025	27.07.2028	
SVK-25-AC-A250387026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D60 PH ml	Daniel Frický	29.07.2025	24.07.2028	
SVK-25-AC-A250392026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Vasyl Stasyk	30.07.2025	27.07.2028	
SVK-25-AC-A250391026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Roman Stasyk	30.07.2025	27.07.2028	
SVK-25-AC-A250361026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Marek Baboľ	30.07.2025	24.07.2028	
SVK-25-AC-A250393026	STN EN 13067, 7.4, 7.5	Jozef Valko	31.07.2025	29.07.2027	
SVK-25-AC-A250394026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s12 D50 PH ss nb - 141 T BW FM4 S s12 D50 PC ss nb	Samuel Keresteš	31.07.2025	28.07.2028	
SVK-25-AC-A250388026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D60 PH ml	Attila Doro	31.07.2025	28.07.2028	
SVK-25-AC-A250395026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Samuel Keresteš	31.07.2025	28.07.2028	
SVK-25-AC-A250385026	STN EN 13067, 2.6, 3.9	František Siladi	04.08.2025	31.07.2027	
SVK-25-AC-A250389026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Radoslav Semanič	04.08.2025	31.07.2027	
SVK-25-AC-A250396026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Jaromír Just	04.08.2025	31.07.2027	
SVK-25-AC-A250397026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Jozef Janíček	05.08.2025	03.08.2028	
SVK-25-AC-A250401026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Dušan Mikolaj	06.08.2025	03.08.2028	
SVK-25-AC-A250399026	STN EN ISO 9606-2, 141 P BW 23 S t4 PF ss nb - 141 P FW 23 S t4 PF ml	Miloš Chvastaš	06.08.2025	31.07.2027	

SVK-25-AC-A250398026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PF ss nb - 131 P FW 23 S t4 PF ml	Miloš Chvastaš	06.08.2025	31.07.2027	
SVK-25-AC-A250402026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Dušan Mikolaj	06.08.2025	03.08.2028	
SVK-25-AC-A250400026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Lukáš Koky	06.08.2025	03.08.2028	
SVK-25-AC-A250404026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Martin Hodina	08.08.2025	03.08.2027	
SVK-25-AC-A250403026	STN EN 13067, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8	Ing. Cyril Vereb	08.08.2025	03.08.2027	
SVK-25-AC-A250405026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb	Ing. Viktor Sciranka	13.08.2025	07.08.2028	
SVK-25-AC-A250406026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Ing. Viktor Sciranka	13.08.2025	07.08.2028	
SVK-25-AC-A250407026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Pavol Androvič	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250409026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Marián Cvacho	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250414026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Miroslav Pláňavský	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250408026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Stanislav Brišš	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250410026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PE ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PE ml	Marian Gaňa	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250411026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PE ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PE ml	Jaroslav Hulin	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250412026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Roman Jakubík	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250413026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Peter Melo	15.08.2025	12.08.2027	
SVK-25-AC-A250420026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Ladislav Juhász	19.08.2025	17.08.2028	

SVK-25-AC-A250418026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH ss gb - 141 T BW FM5 S s2 D48 PC ss gb	Daniel Vardžik	20.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250419026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t2 D50 PH ml	Daniel Vardžik	20.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250421026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Matúš Krett	20.08.2025	18.08.2030	
SVK-25-AC-A250417026	STN EN ISO 9606-1, 111 P FW FM1 B t10 PF ml	Peter Kučerák	20.08.2025	18.08.2027	
SVK-25-AC-A250416026	STN EN ISO 9606-1, 111 P FW FM1 B t10 PF ml	Jozef Fečo	20.08.2025	18.08.2027	
SVK-25-AC-A250415026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ján Miňo	25.08.2025	21.08.2028	
SVK-25-AC-A250422026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM1 S t12 D60 PH ml	Imrich Kočiš	25.08.2025	21.08.2028	
SVK-25-AC-A250426026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Blažej Brúgoš	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250428026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Attila Makkay	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250429026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Attila Makkay	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250430026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Milan Paulík	25.08.2025	21.08.2027	
SVK-25-AC-A250424026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Marián Szabó	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250425026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t1,5 D10 PH sl	Marián Szabó	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250427026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Marián Smerek	25.08.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250432026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Valentýn Zoufalý	26.08.2025	24.08.2027	
SVK-25-AC-A250433026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Václav Brušík	26.08.2025	24.08.2027	

SVK-25-AC-A250431026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	David Nikitenko	26.08.2025	24.08.2027	
SVK-25-AC-A250434026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D100 PC ss nb	Ladislav Šerfözö	27.08.2025	25.08.2028	
SVK-25-AC-A250435026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Ladislav Šerfözö	27.08.2025	25.08.2028	
SVK-25-AC-A250437026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Pavol Hovan	28.08.2025	24.08.2027	
SVK-25-AC-A250436026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Marek Hudák	28.08.2025	24.08.2027	
SVK-25-AC-A250438026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Radoslav Cuper	28.08.2025	24.08.2030	
SVK-25-AC-A250440026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM3 S t12 D50 PH ml	Norbert Kovács	03.09.2025	27.08.2027	
SVK-25-AC-A250439026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb	Norbert Kovács	03.09.2025	27.08.2027	
SVK-25-AC-A250448026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Martin Handzilko	08.09.2025	04.09.2028	
SVK-25-AC-A250444026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Miroslav Jacko	08.09.2025	03.09.2027	
SVK-25-AC-A250441026	STN EN ISO 14732, 522 BW101-GS	Jozef Šoltys	08.09.2025	03.09.2031	
SVK-25-AC-A250442026	STN EN ISO 14732, 522 BW101-GS	Filip Hanč	08.09.2025	03.09.2031	
SVK-25-AC-A250451026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Ing. Ladislav Balogh	09.09.2025	04.09.2030	
SVK-25-AC-A250447026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Ján Zibura	09.09.2025	07.09.2028	
SVK-25-AC-A250446026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Branislav Veselovský	09.09.2025	07.09.2028	
SVK-25-AC-A250450026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Vladimír Krajňák	10.09.2025	31.08.2027	

SVK-25-AC-A250467026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Eduard Grundaj	11.09.2025	08.09.2027	
SVK-25-AC-A250466026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Eduard Grundaj	11.09.2025	08.09.2027	
SVK-25-AC-A250457026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t8 PF ss nb - 131 P FW 23 S t8 PF ml	Rudolf Jančo	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250464026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Eduard Grundaj	11.09.2025	08.09.2027	
SVK-25-AC-A250452026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t8 PF ss nb - 131 P FW 23 S t8 PF ml	Vladimír Kišš	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250443026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb - 111 P FW FM1 B t12 PF ml	Marián Michalides	11.09.2025	09.09.2028	
SVK-25-AC-A250458026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s1,5 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t1,5 D50 PH ml	Dušan Tomčány	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250455026	STN EN ISO 9606-2, 141 P BW 23 S t10 PF ss nb - 141 P FW 23 S t10 PF ml	Martin Václav	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250453026	STN EN ISO 9606-2, 141 P BW 23 S t10 PF ss nb - 141 P FW 23 S t10 PF ml	Vladimír Kišš	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250454026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t8 PF ss nb - 131 P FW 23 S t8 PF ml	Martin Václav	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250465026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Eduard Grundaj	11.09.2025	08.09.2027	
SVK-25-AC-A250456026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM5 S s5 PF ss nb - 135 P FW FM5 S t5 PF ml	Rudolf Jančo	11.09.2025	07.09.2027	
SVK-25-AC-A250461026	STN EN ISO 9606-2, 141 P BW 23 S t3 PF ss nb	Martin Dvorčák	12.09.2025	19.08.2027	
SVK-25-AC-A250460026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t6 D50 PH ml	Peter Žolna	12.09.2025	19.08.2028	
SVK-25-AC-A250449026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t6 PA ss nb - 131 P FW 23 S t6 PB sl	Mario Kollárik	12.09.2025	09.09.2027	
SVK-25-AC-A250462026	STN EN ISO 9606-2, 141 P FW 23 S t3 PD ml	Martin Dvorčák	12.09.2025	19.08.2027	

SVK-25-AC-A250459026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D48 PH ss gb - 141 T BW FM5 S s1,5 D48 PC ss gb	Peter Žolna	12.09.2025	19.08.2028	
SVK-25-AC-A250463026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Eudovít Biroščík	12.09.2025	19.08.2028	
SVK-25-AC-A250470026	STN EN ISO 14732, 138 ASK-147	Vladislav Kobezda	17.09.2025	15.09.2028	
SVK-25-AC-A250469026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM3 S t12 D50 PH ml	Ing. Tibor Lubušský	17.09.2025	11.09.2027	
SVK-25-AC-A250471026	STN EN ISO 14732, 138 ASK-147	Miroslav Pástor	17.09.2025	15.09.2028	
SVK-25-AC-A250468026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb	Ing. Tibor Lubušský	17.09.2025	11.09.2027	
SVK-25-AC-A250479026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM5 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM5 B t12 D50 PH ml	Attila Makkay	18.09.2025	15.09.2028	
SVK-25-AC-A250480026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Boris Fedor	18.09.2025	15.09.2028	
SVK-25-AC-A250481026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Boris Fedor	18.09.2025	15.09.2028	
SVK-25-AC-A250476026	STN EN 13067, 3.4, 3.5	Martin Červenák	22.09.2025	17.09.2027	
SVK-25-AC-A250475026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Martin Červenák	22.09.2025	17.09.2027	
SVK-25-AC-A250478026	STN EN 13067, 3.4, 3.5	Dušan Gono	22.09.2025	17.09.2027	
SVK-25-AC-A250477026	STN EN 13067, 3.6, 3.7, 3.8	Dušan Gono	22.09.2025	17.09.2027	
SVK-25-AC-A250473026	STN EN ISO 9606-1, 111 P BW FM4 B s12 PF ss nb	Dávid Cmier	23.09.2025	18.09.2028	
SVK-25-AC-A250485026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Jaroslav Vrbiniak	23.09.2025	13.08.2027	
SVK-25-AC-A250484026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Radoslav Matulík	23.09.2025	13.08.2027	

SVK-25-AC-A250474026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Dávid Cmier	23.09.2025	18.09.2028	
SVK-25-AC-A250486026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM4 S t12 PF ml	Marek Daxner	23.09.2025	13.08.2027	
SVK-25-AC-A250487026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Peter Balala	26.09.2025	22.06.2027	
SVK-25-AC-A250488026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Peter Balala	26.09.2025	22.06.2027	
SVK-25-AC-A250490026	STN EN 13067, 5.1	Róbert Mihók	30.09.2025	25.09.2027	
SVK-25-AC-A250489026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Ing. Tibor Lubušský	30.09.2025	25.09.2027	
SVK-25-AC-A250491026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Martin Ondák	30.09.2025	25.09.2027	
SVK-25-AC-A250500026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Rudolf Spišiak	03.10.2025	01.10.2027	
SVK-25-AC-A250494026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Marek Sabol	03.10.2025	25.09.2028	
SVK-25-AC-A250472026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Erik László	03.10.2025	25.09.2028	
SVK-25-AC-A250492026	STN EN 13067, 5.1	Peter Bernát	03.10.2025	30.09.2027	
SVK-25-AC-A250493026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw - 311 T FW FM1 S t5 D50 PH ml rw	Pavol Troščák	06.10.2025	02.10.2028	
SVK-25-AC-A250501026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Juraj Kubica	07.10.2025	24.06.2027	
SVK-25-AC-A250502026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Juraj Kubica	07.10.2025	24.06.2027	
SVK-25-AC-A250496026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Marián Stolárik	07.10.2025	02.10.2030	
SVK-25-AC-A250497026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Marek Dancák	07.10.2025	02.10.2030	

SVK-25-AC-A250495026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Ivan Bodnár	07.10.2025	02.10.2030	
SVK-25-AC-A250506026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM1 S t12 PB ml	Róbert Jámbo	08.10.2025	05.10.2027	
SVK-25-AC-A250499026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s10 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM5 S t10 D50 PH ml	Daniel Toth	08.10.2025	02.10.2028	
SVK-25-AC-B250482026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Tomáš Ed'ut	08.10.2025	05.10.2028	
SVK-25-AC-A250498026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM1 S s10 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM1 S t10 D50 PH ml	Daniel Toth	08.10.2025	02.10.2028	
SVK-25-AC-B250483026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Jaroslav Takáč	08.10.2025	05.10.2028	
SVK-25-AC-A250504026	STN EN ISO 9606-3, 141 T BW 31 nm t10 D60 PH-L045 ss nb - 141 P FW 31 nm t10 PF ml	Róbert Tisza	08.10.2025	05.10.2027	
SVK-25-AC-A250505026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Maroš Biačko	08.10.2025	02.10.2028	
SVK-25-AC-A250503026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Ing. Miloš Hajdúk	09.10.2025	05.10.2027	
SVK-25-AC-A250508026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss gb	Marián Smerek	10.10.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250514026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Ladislav Masarik	10.10.2025	07.10.2027	
SVK-25-AC-A250509026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Marián Smerek	10.10.2025	17.08.2028	
SVK-25-AC-A250510026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s12 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t12 D50 PH ml	Michal Sivók	13.10.2025	07.10.2028	
SVK-25-AC-A250507026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Michal Štefanišin	13.10.2025	09.10.2028	
SVK-25-AC-A250513026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Tomáš Horváth	14.10.2025	12.10.2030	
SVK-25-AC-A250512026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM1 S t12 D100 PH ml	Tomáš Palencsár	16.10.2025	12.10.2028	

SVK-25-AC-A250511026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM1 S s12 D100 PH ss nb - 135 T BW FM1 S s12 D100 PC ss nb	Tomáš Palencsár	16.10.2025	12.10.2028	
SVK-25-AC-A250516026	STN EN 13067, 2.4, 3.4, 3.6, 3.8	Miroslav Vass	17.10.2025	14.10.2027	
SVK-25-AC-A250515026	STN EN 13067, 3.1, 3.2, 3.4	Tibor Sabo	17.10.2025	14.10.2027	
SVK-25-AC-A250517026	STN EN 13067, 2.1, 2.4	Peter Fabišík	17.10.2025	14.10.2027	
SVK-25-AC-A250518026	STN EN ISO 14732, 135 ABB FlexArc K Type RP804	Rastislav Hromoho	20.10.2025	16.10.2028	
SVK-25-AC-A250519026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Dmytro Baidukov	22.10.2025	20.10.2027	
SVK-25-AC-A250520026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Oleh Zmiievskyi	22.10.2025	20.10.2027	
SVK-25-AC-A250525026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Jozef Nagy	27.10.2025	23.10.2028	
SVK-25-AC-A250528026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t5 D50 PH ml	Peter Antuš	29.10.2025	26.10.2028	
SVK-25-AC-A250527026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Peter Antuš	29.10.2025	26.10.2028	
SVK-25-AC-A250522026	STN EN ISO 9606-1, 141 T FW FM1 S t12 D50 PH ml	Peter Dzurenň	31.10.2025	28.10.2027	
SVK-25-AC-A250521026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM1 S s12 D50 PH ss nb - 141 T BW FM1 S s12 D50 PC ss nb	Peter Dzurenň	31.10.2025	28.10.2027	
SVK-25-AC-A250523026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM1 B s12 D100 PC ss nb	Pavol Babčák	31.10.2025	28.10.2027	
SVK-25-AC-A250524026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t12 D100 PH ml	Pavol Babčák	31.10.2025	28.10.2027	
SVK-25-AC-A250531026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D50 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D50 PH ml	Juraj Haňo	31.10.2025	28.10.2028	
SVK-25-AC-A250526026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t5 D50 PH ml	Martin Dadulák	31.10.2025	27.10.2027	

SVK-25-AC-A250534026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM4 B t12 D100 PH ml	Cyril Jakuboc	03.11.2025	30.10.2028	
SVK-25-AC-A250535026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Jaroslav Plavec	03.11.2025	29.10.2028	
SVK-25-AC-A250537026	STN EN ISO 9606-1, 135 P FW FM4 S t10 PF ml - 135 P FW FM4 S t10 PD ml	Ondrej Marek	03.11.2025	29.10.2028	
SVK-25-AC-A250536026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH ss nb - 135 T BW FM4 S s12 D50 PC ss nb	Ondrej Marek	03.11.2025	29.10.2028	
SVK-25-AC-A250532026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Ján Družbacký	03.11.2025	29.10.2028	
SVK-25-AC-A250533026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM4 B s12 D100 PC ss nb	Cyril Jakuboc	03.11.2025	30.10.2028	
SVK-25-AC-A250551026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM3 S s12 D100 PH ss nb - 135 T BW FM3 S s12 D100 PC ss nb	Long Le Minh	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250530026	STN EN ISO 14732, 142 AMI 9 - 3500 Fusion Weld Head	Jaroslav Stanko	05.11.2025	30.10.2031	
SVK-25-AC-A250547026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM4 S t5 D50 PH ml	Michal Hazuga	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250529026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Jaroslav Stanko	05.11.2025	30.10.2028	
SVK-25-AC-A250546026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM4 S s12 PF ss nb	Michal Hazuga	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250552026	STN EN ISO 9606-1, 135 T FW FM3 S t12 D100 PH ml	Long Le Minh	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250544026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t12 PF ml	Jaroslav Dandáš	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250548026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Ľuboš Puky	05.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250550026	STN EN ISO 9606-1, 311 T FW FM1 S t5 D50 PH ml rw	Martin Mizia	06.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250549026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM1 S s5 D50 PC ss nb rw	Martin Mizia	06.11.2025	02.11.2028	

SVK-25-AC-A250557026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Radoslav Kovalčík	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250538026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Matúš Nemčík	07.11.2025	02.11.2030	
SVK-25-AC-A250555026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Pavol Paurik	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250554026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Peter Bielík	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250545026	STN EN ISO 14732, 135 GEKOMAT OSC	Marek Varga	07.11.2025	02.11.2028	
SVK-25-AC-A250559026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Pavol Paurik	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250553026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Radoslav Kovalčík	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250556026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM1 B t12 D50 PH ml	Štefan Janura	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250558026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Peter Bielík	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250560026	STN EN ISO 17660-1, 111 FW-LJ 2 B d20 PC ml	Štefan Janura	07.11.2025	05.11.2027	
SVK-25-AC-A250561026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Arpád Fehér	11.11.2025	06.11.2028	
SVK-25-AC-A250540026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	Kamil Šuhy	14.11.2025	10.11.2028	
SVK-25-AC-A250539026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb rw	Milan Karafa	14.11.2025	10.11.2028	
SVK-25-AC-A250543026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D12 PH ss gb - 141 T BW FM5 S s1,5 D12 PC ss gb	Kamil Šuhy	14.11.2025	10.11.2028	
SVK-25-AC-A250542026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s5 D50 PH ss nb - 141 T BW FM4 S s5 D50 PC ss nb	Kamil Šuhy	14.11.2025	10.11.2028	
SVK-25-AC-A250541026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s1,5 D12 PH ss nb rw - 311 T BW FM4 S s1,5 D12 PC ss nb rw	Kamil Šuhy	14.11.2025	10.11.2028	

SVK-25-AC-A250563026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Bohuš Bednár	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250565026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Jozef Bednár	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250564026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Jozef Bednár	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250573026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Branislav Rajtár	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250572026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Branislav Rajtár	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250570026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Dávid Poláček	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250566026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s4 D50 PH-L045 ss nb rw	Peter Katriňák	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250567026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s4 D48,3 PH-L045 ss gb	Peter Katriňák	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250569026	STN EN ISO 9606-1, 136 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 136 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Jozef Kopera	17.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250562026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Erik László	17.11.2025	11.11.2028	
SVK-25-AC-A250568026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s1,5 D18 PH-L045 ss gb	Peter Katriňák	18.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250571026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48,3 PH-L045 ss gb	Branislav Rajtár	18.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250574026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM1 S s14 PF ss nb - 135 P FW FM1 S t14 PF ml	Talgat Dilimbetov	18.11.2025	13.11.2027	
SVK-25-AC-A250578026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ľuboš Miklič	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250579026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Peter Ľoľo	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250581026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Jaroslav Kubica	21.11.2025	19.11.2027	

SVK-25-AC-A250577026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Kristián Sivák	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250580026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Rastislav Sivák	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250575026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Lukáš Uhrin	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250576026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Ján Bobot	21.11.2025	19.11.2028	
SVK-25-AC-A250583026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D50 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D50 PH ml	Jaroslav Kubica	24.11.2025	20.11.2027	
SVK-25-AC-A250582026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Damián Smolko	25.11.2025	23.11.2030	
SVK-25-AC-A250587026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM4 S s5 D50 PH-L045 ss nb - 141 T FW FM4 S t5 D50 PH ml	Vladimír Kvetko	01.12.2025	23.11.2028	
SVK-25-AC-A250585026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s5 D50 PH-L045 ss nb rw	Peter Papko	03.12.2025	30.11.2028	
SVK-25-AC-A250584026	STN EN ISO 9606-1, 135 T BW FM4 S s12 D100 PH-L045 ss nb - 135 T FW FM4 S t12 D100 PH ml	Marek Haľko	03.12.2025	30.11.2028	
SVK-25-AC-A250586026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D14 PH-L045 ss nb rw	Peter Papko	03.12.2025	30.11.2028	
SVK-25-AC-A250588026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM1 B s12 D100 PH ss nb - 111 T BW FM1 B s12 D100 PC ss nb	František Skyba	09.12.2025	04.12.2027	
SVK-25-AC-A250589026	STN EN ISO 9606-1, 111 T FW FM1 B t12 D100 PH ml	František Skyba	09.12.2025	04.12.2027	
SVK-25-AC-A250591026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Stanislav Strečko	10.12.2025	03.12.2027	
SVK-25-AC-A250593026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Rastislav Živčák	10.12.2025	03.12.2027	
SVK-25-AC-A250592026	STN EN 13067, 3.6, 3.8	Denys Voronov	10.12.2025	03.12.2027	
SVK-25-AC-A250594026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM1 S s2 D20 PH-L045 ss nb rw	Ivan Štieber	10.12.2025	08.12.2027	

SVK-25-AC-A250590026	STN EN 13067, 3.4, 3.6, 3.8	Peter Schalling	10.12.2025	03.12.2027	
SVK-25-AC-A250597026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM4 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM4 B t12 D50 PH ml	Peter Gašpírik	12.12.2025	10.12.2027	
SVK-25-AC-A250595026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D60 PH-L045 ss nb rw	Marián Nimoháj	12.12.2025	10.12.2027	
SVK-25-AC-A250598026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s2 D14 PH-L045 ss nb rw	Miroslav Berešík	12.12.2025	10.12.2027	
SVK-25-AC-A250599026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s5 D60 PH-L045 ss nb rw	Miroslav Berešík	12.12.2025	10.12.2027	
SVK-25-AC-A250596026	STN EN ISO 9606-1, 311 T BW FM4 S s2 D14 PH-L045 ss nb rw	Marián Nimoháj	12.12.2025	10.12.2027	
SVK-25-AC-A250600026	STN EN ISO 9606-1, 111 T BW FM3 B s12 D50 PH-L045 ss nb - 111 T FW FM3 B t12 D50 PH ml	Patrik Pekárek	15.12.2025	10.12.2028	
SVK-25-AC-A250602026	STN EN ISO 14732, 142 AMI 9 - 3500 Fusion Weld Head	Tomáš Čigáš	16.12.2025	14.12.2031	
SVK-25-AC-A250609026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Marcel Kondula	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250608026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Andrej Švagerko	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250605026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Martin Hrehor	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250606026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Ing. Slavomír Skaško	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250603026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Vladislav Švagerko	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250601026	STN EN ISO 9606-1, 141 T BW FM5 S s2 D48 PH-L045 ss gb - 141 T FW FM5 S t2 D48 PH ml	Tomáš Čigáš	17.12.2025	14.12.2028	
SVK-25-AC-A250607026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Štefan Skaško	17.12.2025	14.12.2027	
SVK-25-AC-A250604026	STN EN ISO 9606-2, 131 P BW 23 S t4 PA ss nb - 131 P FW 23 S t4 PB ml	Martin Švagerko	17.12.2025	14.12.2027	

SVK-25-AC-A250612026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Ján Černuška	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250613026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Ján Gavlák	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250618026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Peter Pazera	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250611026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Jozef Bednár	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250617026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Ladislav Masarik	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250616026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Štefan Kostka	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250619026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Branislav Rajtár	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250615026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Jozef Kopera	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250614026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Andrej Gavura	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250610026	STN EN ISO 14732, 121 LE Cruiser	Bohuš Bednár	18.12.2025	08.12.2028	
SVK-25-AC-A250621026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Yevhen Kryvosheia	19.12.2025	17.12.2028	
SVK-25-AC-A250624026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Van Tuan Nguyen	19.12.2025	17.12.2028	
SVK-25-AC-A250622026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Denys Posternak	19.12.2025	17.12.2028	
SVK-25-AC-A250623026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Van Thang Le	19.12.2025	17.12.2028	
SVK-25-AC-A250620026	STN EN ISO 9606-1, 135 P BW FM3 S s12 PF ss nb - 135 P FW FM3 S t12 PF ml	Anton Bunchuk	19.12.2025	17.12.2028	
SVK-25-AC-A250626026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Jakub Bindas	22.12.2025	17.12.2030	

SVK-25-AC-A250625026	STN EN ISO 13585, 912 T LJ 130/300 Ag145 FF t2,5 D108 L15 VU	Marek Kováč	22.12.2025	17.12.2030	
----------------------	---	-------------	------------	------------	--